


RENAULT KANGOO L2H1 dCi 95 | CSA | L 1862 x B 1570 x H 1129



RENAULT KANGOO

Farbe:	Mineral-Weiß
Leistung:	70 kW (95 PS)
Kraftstoffart::	Diesel
Antriebsart:	Vorderradantrieb
Getriebe:	6-Gang manuell
Schadstoffklasse:	EURO 6d-FULL
Umweltplakette::	grün
zul. Gesamtgewicht:	2.300 kg

COOL.VAN® von CSA

Innenlänge:	1.862 mm
Innenbreite:	1.570 mm
Innenhöhe:	1.129 mm
Fahrzeuglänge:	4.910 mm
Fahrzeugbreite:	2.159 mm
Fahrzeughöhe:	1.854 mm
Fahrzeugleergewicht:	ca. 1.762 kg
Nutzlast:	ca. 538 kg

RENAULT KANGOO L2H1 dCi 95 | CSA | L 1862 x B 1570 x H 1129

Fahrzeug:

- Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie | Stoffpolsterung INTI

Serienausstattung Fahrzeug:

- 12-V-Steckdose im Laderaum
- 16-Zoll-Stahlfelgen
- 7-Zoll Instrumententafel mit Farb-Display
- Alkoholtest Vorrichtung
- Beifahrersitz umklappbar
- Deaktivierung Beifahrerairbag
- E-Call Notrufsystem
- EASY LINK 8-Zoll mit Wifi Smartphone Replikation
- Einparkhilfe hinten
- elektrische Fensterheber vorne mit Impulsfunktion auf Fahrerseite
- Elektrische Parkbremse
- Fahrersitz längs- und höhenverstellbar
- Frontairbag für Fahrer und Beifahrer
- Handschuhfach geschlossen
- Klassische seitliche Innenverkleidung, halbhoch
- Klimaanlage manuell
- Kunststoffboden in der Fahrerkabine
- Kühlflüssigkeit
- LED Beleuchtung im Laderaum
- Lenkrad aus Kunststoff
- Licht- und Regensensor
- Mobilitäts-Set
- Müdigkeitswarner
- Notbremsassistent mit Fußgängererkennung
- Ohne Heckscheibenwischer
- Ohne ISOFIX-Kindersitzbefestigungssystem
- Reifendruckkontrolle (indirekt)
- Rückfahrkamera
- Schiebetür rechts ohne Fenster
- Seitenairbag Fahrer und Beifahrer + Windowairbag vorne
- Spurhalte-Assistent, Standardbereifung
- Technisches Kriterium
- Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Trennwand geschlossen ohne Fenster
- Verkehrszeichenerkennung
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung Fahrzeug:

- Ersatzrad

RENAULT KANGOO L2H1 dCi 95 | CSA | L 1862 x B 1570 x H 1129

- Ganzjahresreifen
- Smartphonehalterung

Frischdienstausbau - COOL-VAN® mit elektrischer Kühlung

Ihre Vorteile:

- Unveränderte Fahrzeughöhe, durch vollintegrierte Kühlanlage ohne Dachaufbau
- Einfache Bedienung, durch innovatives Bediengerät im Fahrerhaus
- Hygienisch einwandfrei, erfüllt die Lebensmittelhygieneverordnung & HACCP-Standards
- Zeit- & Arbeitersparnis, schnelle Reinigung dank pflegeleichten Kühlausbau
- Strapazierfähigkeit, durch robuste Materialien

Ihr Ausbau:

Das Kühlfahrzeug mit Fahrt- und Standkühlung für den Frischdiensttransport von Lebensmitteln im Temperaturbereich von 0°C bis + 10°C.

Kühlausbau mit integrierter elektrischer Kühlanlage Dakin SFZ007 (Fahrt- und Standkühlung)

Im Laderaum wird ein bedarfsgerecht isolierter Kühlausbau aus Kunststoff-Formteilen für eine Kühlung von bis 0°C verbaut.

Zum Schutz der stark belasteten Einstiegsbereiche werden Bodenabschlussprofile montiert.

Ihre beinhaltete Serienausstattung bei COOL-VAN® Umbauten:

- 2. Batterie mit Trennrelais
- integriertes Kühlaggregat ohne Dachaufbau
- 1 Reihe rundumlaufende Wandzurrseilen (Airline-Zurrleiste) ohne Türbereich(e)
- 1 Set helle LED-Innenraumleuchten über Türkontakt(e) geschaltet
- Wannenförmiger Boden für 100% Dichtheit
- Antirutsch Bodenbeschichtung
- inklusive GTÜ-Abnahme mit Zertifikat nach §19

Ihre Sicherheit:

Sie erhalten 2 Jahre Gewährleistung auf Ihren Ausbau. Zudem ist der Ausbau vielfach zertifiziert (u.a. TÜV, Fahrzeughersteller, Lebensmittelkontrolleure Deutschland e.V., Institute)