

RENAULT MASTER 3,5t dCi 170 | SCHUTZ | L 4130 x B 2030 x H 2200



RENAULT MASTER

Farbe:	Mineral-Weiß
Leistung:	125 kw (170 PS)
Kraftstoffart::	Diesel
Antriebsart:	Vorderradantrieb
Getriebe:	6-Gang manuell
Schadstoffklasse:	EURO VI-E
Umweltplakette::	grün
zul. Gesamtgewicht:	3.500 kg

KOFFER HEBEBÜHNE MIT SCHIEBEPLANE von Heinz Schutz GmbH

Innenlänge:	4.130 mm
Innenbreite:	2.030 mm
Innenhöhe:	2.200 mm
Fahrzeuglänge:	6.900 mm
Fahrzeugbreite:	2.100 mm
Fahrzeughöhe:	3.230 mm
Fahrzeugleergewicht:	2.610 kg
Nutzlast:	890 kg



RENAULT MASTER 3,5t dCi 170 | SCHUTZ | L 4130 x B 2030 x H 2200

Fahrzeug:

- Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie | Stoffpolsterung Advance (dunkelgrau meliert mit grauen Nähten)

Serienausstattung Fahrzeug:

- 12-V-Anschluss im Cockpit
- 16-Zoll Stahlfelgen
- Abdeckung unter dem Motor aus Metall
- aktiver Notbremsassistent (Stadt/Vorstadt) mit Fußgänger-/Radfahrererkennung
- analoge Instrumententafel mit 3,5-Zoll-TFT-Display
- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Beifahrerdoppelsitzbank
- Einparkhilfe hinten
- Einzelbereifung
- elektrische Fensterheber vorne
- Ersatzrad
- Fahrerairbag
- Fahrersitz 6-fach verstellbar
- Heizung
- Innenspiegel, manuell abblendbar
- intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)
- Lichtsensor
- Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarner
- offene Ablagefächer im Armaturenbrett
- offenes Handschuhfach
- ohne Trittstufe am Heck
- Open R-Link mit 10-Zoll Display (ohne Navigation)
- Radabdeckung "Vango"
- Reifendruckkontrolle (aktiv)
- Spurhalteassistent
- Vorrüstung für Aufbauelektrik
- Zentralverriegelung
- zwei 3-Tasten-Schlüssel (1x klappbar und 1x fix)

Sonderausstattung Fahrzeug:

- 2-polige elektrische Schnittstelle für Umbauten, je 12V-24A
- Außenspiegel mit verlängertem Arm für 2,35m Aufbaubreite
- Beheizbare Windschutzscheibe
- Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach
- Elektrische Bremsbelagverschleißanzeige
- Fahrersitz 6-fach verstellbar mit verstellbarer Armlehne und Lendenwirbelstütze
- Ganzjahresreifen

RENAULT MASTER 3,5t dCi 170 | SCHUTZ | L 4130 x B 2030 x H 2200

- Geschlossene Ablagefächer im Armaturenbrett
- GNSS-Antenne im Außenspiegel
- Paket Navigation und manuelle Klimaanlage
 - Klimaanlage manuell
 - Open R-Link mit 10-Zoll Display, Navigation und integriertem Google
 - Kältemittel
- Paket Rückraumüberwachung
 - ohne Einparkhilfe hinten
 - Rückfahrkamera
- Radabdeckung "Airna"
- Sichtpaket
 - Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
 - Licht- und Regensensor
 - Fernlichtassistent
- Verkleidung der Kabinenrückwand
- Verlängerte Heckverkabelung
- Verstärkte Batterie 95AH
- Weitwinkelspiegel
- Zusätzlicher Schlüssel (3-Tasten-Schlüssel fix)

Ausstattung Schutz Alu-Mittelhochpritsche Typ MA 62 mit Ladebordwand und Schiebeplane

Unterbau:

- 2 U-Profil Längsträger mit Befestigungskonsolen sowie Querausleger mit umlaufendem Bodenrahmenprofil
- Komplette Alu-Konstruktion verschraubt

Boden:

- 18 mm wasserfester-mehrschicht Siebdruckboden in dauerelastischer Dichtmasse verschraubt

Kotflügel:

- Je Seite 1 Kunststoffkotflügel montiert
- Schmutzfänger hinten

Stirnwand:

- 25 mm Sandwichplatte bis OK Planengestell

Seitenwände:

- Lattendepot mit 1 Alubrett. Höhe 100 mm

Heckwand:

RENAULT MASTER 3,5t dCi 170 | SCHUTZ | L 4130 x B 2030 x H 2200

- Pritschenheck zur Ladebordwandmontage verstärkt
- Ladebordwand E- vollhydraulisch am Heck montiert
- Ladebordwand:
- Fabrikat: Sörensen Typ X1 SL (2-Zylinder)
- Hubkraft: 750 kg bei 600 mm Lastabstand
- Plattformmaße: Aufbaubreite - 30 mm x Höhe 1800 mm
- Fußschalter für Heben und Senken sowie Schrägstellautomatik
- Abrollsicherung zweifach
- Wartungsfreie Lager
- Plattform inkl. Oberklappe in Renault weiss QNG lackiert
- Spitze Alu
- Heckoberklappe über der Ladebordwand montiert, sowie mit Gasdruckdämpfern zu öffnen
- Prüfbuch und Bedienungsanleitung
- komplett nach UVV und CE-Richtlinie

Rungen:

- 4 feste Eckrungen zur Aufnahme weiterer Optionen
- verbesserte Stabilität der Bordwände auch bei geöffneter Klappe

Ladungssicherung mit DEKRA Prüfsiegel:

- Zurroesen nach DIN EN 12640 im Außenrahmen versenkt montiert

Kunststoffwerkzeugkasten rechts:

- 1 spritzwassergeschützter Kunststoffwerkzeugkasten rechts unter dem Aufbau montiert
- Doppelwandiger Deckel mit 2 Drehverschlüssen, abschließbar
- Verzinkte Halterung zum Aufbaurahmen.
- Maße: Länge 750 mm x Höhe 360 mm x Tiefe 350 mm

Alu-Planengestell mit Plane

- Standhöhe innen 2200 mm
- 2 Querspiegel vorn und hinten
- 5 Planenbäume
- Spiegelgestell komplett Alu
- Je Seite 2 einsteckbare Alu-Planenbretter
- 1 Planbrett mit Airlineschiene
- PVC-Beschichtete Plane in LKW Qualität
- Farbe hellgrau
- Lichtbahn im Dachbereich (weiß)

Schiebeplane stretch

- Linke Seite als Schiebeplane

RENAULT MASTER 3,5t dCi 170 | SCHUTZ | L 4130 x B 2030 x H 2200

- Plane mit Rollenlager in C-Schiene aufschiebbar
- Gummilippenabdichtung oben
- Abspannung über hintere Spannratsche
- Unten mit Übertotpunktspannern zum Außenrahmen
- Seitliche Durchlade -100 mm

Schiebeplane stretch

- rechte Seite als Schiebeplane
- Plane mit Rollenlager in C-Schiene aufschiebbar
- Gummilippenabdichtung oben
- Abspannung über hintere Spannratsche
- Unten mit Übertotpunktspannern zum Außenrahmen
- Seitliche Durchlade -100 mm

Markierungsleuchten

- Montage und Verkabelung von seitlichen Markierungsleuchten

Dachspoiler

- 3-D Dachspoiler aus GFK, aerodynamisch dem Fahrerhausverlauf angepasst, weiss eingefärbt

Arbeitsscheinwerfer

- 1 LED Arbeitsscheinwerfer am Heck im Plangestell oben links montiert
- Kontrollschalter im Fahrerhaus

Zwischenwandverschluss:

- Lieferung eines Klemmbretts zwischen den Alu-Planbrettern. Abgelängt auf Pritschenbreite

GSR II:

- Platzieren und TÜV Abnahme der werkseitigen Komponenten im Rahmen der GSR II
- Kalibrierung ist nicht Bestandteil des Angebots

TÜV-Abnahme

- TÜV/Dekra-Abnahme (EU-Typgenehmigung)

Ansprechpartner bei SCHUTZ:

Herr Stefan Müller | Tel. 0172 / 4099070 | Email: stefan.mueller@schutz-fahrzeugbau.de