

# RENAULT MASTER E-TECH 4,0t Long Range| RAPID | L 2550 x B 2100 x H 2300



## RENAULT MASTER E-TECH

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Farbe:              | Mineral-Weiß     |
| Leistung:           | 105 kW (140 PS)  |
| Kraftstoffart::     | elektrisch       |
| Antriebsart:        | Vorderradantrieb |
| Getriebe:           | automatik        |
| Schadstoffklasse:   | EURO VI-E        |
| Umweltplakette::    | grün             |
| zul. Gesamtgewicht: | 4.000 kg         |

## DREISTEITENKIPPER MIT MATBOX von RAPID Leichtbau

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Innenlänge:          | 2.550 mm |
| Innenbreite:         | 2.100 mm |
| Innenhöhe:           | 400 mm   |
| Fahrzeuglänge:       | 5.900 mm |
| Fahrzeugbreite:      | 2.160 mm |
| Fahrzeughöhe:        | 2.300 mm |
| Fahrzeugleergewicht: | 2.872 kg |
| Nutzlast:            | 1.128 kg |



# RENAULT MASTER E-TECH 4,0t Long Range| RAPID | L

## 2550 x B 2100 x H 2300

### Fahrzeug:

- Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie | Stoffpolsterung Advance

### Serienausstattung Fahrzeug:

- 12-V-Anschluss im Cockpit
- 16-Zoll Stahlfelgen
- 7-Zoll Instrumententafel mit Farb-Display
- Abdeckung unter dem Motor aus Metall
- aktiver Notbremsassistent (Stadt/Vorstadt) mit Fußgänger-/Radfahrererkennung
- Außenspiegel elektrisch einstell-und beheizbar
- Beifahrerdoppelsitzbank
- Digitaler Tachograph
- Einparkhilfe hinten
- elektrische Fensterheber vorne
- Fahrerairbag
- Fahrersitz 6-fach verstellbar
- Geschwindigkeitsbegrenzer 90km/h, nicht deaktivierbar
- Innenspiegel, manuell abblendbar
- intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)
- Klimaanlage manuell
- Kollisionswarnung für Fußgänger und Radfahrer
- Kältemittel
- Lademöglichkeiten: 11kW AC und 130kW DC
- Licht- und Regensensor
- Mode-3-Ladekabel (230V / 32A / 3-phasig)
- Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarner mit Innenraumkamera in der A Säule
- offene Ablagefächer im Armaturenbrett
- offenes Handschuhfach
- ohne Trittstufe am Heck
- Open R-Link mit 10-Zoll Display (ohne Navigation)
- Radabdeckung "Airna"
- Reifendruckkontrolle (aktiv)
- Reifenreparatur-Set
- seitliche Radfahrererkennung (toter Winkel auf der Beifahrerseite)
- Spurhalteassistent
- Technisches Kriterium
- Technisches Kriterium
- V2L Connect - V2L Außen am Fahrzeug über Ladeanschluss
- Zentralverriegelung, zwei 3-Tasten-Schlüssel (1x klappbar und 1x fix)

### • Sonderausstattung Fahrzeug:

- Anhängerkupplung
- Beheizbare Windschutzscheibe

# RENAULT MASTER E-TECH 4,0t Long Range| RAPID | L

## 2550 x B 2100 x H 2300

- Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach und mobilem Büro
- Deaktivierung Beifahrerairbag
- Dekorleiste unter dem Kühlergrill in Wagenfarbe lackiert
- Easy-Life Schubfach
- Elektrische Bremsbelagverschleißanzeige
- Elektrische Fensterheber vorne mit Impulsschaltung
- Fahrersitz 6-fach verstellbar mit verstellbarer Armlehne und Lendenwirbelstütze
- Fahrer- und Beifahrerairbag
- Fahrer- und Beifahrersitz beheizbar (bei der Sitzbank nur der äußere Sitz)
- Fernlichtassistent
- Ganzjahresreifen
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Paket Rückraumüberwachung
  - Ohne Einparkhilfe hinten
  - Rückfahrkamera
- Schnittstelle für Aufbauten und Steckverbindung für Motorinformationen
- V2L Inside: Stromversorgung für Aufbauten 3,5 kW und 2-polige elektrische
- Verkleidung der Kabinenrückwand
- Verlängerte Heckverkabelung
- Verstärkte Batterie 95AH

### Kofferaufbau RAPID -3-Seiten -Kipper mit Staubox

#### Kipper-Aufbau:

- hydraulischer 3-Seiten-Kipper, Antrieb durch elektro-hydraulisches Aggregat Steuerung über Kabel- und Funkfernbedienung
- Bordwände aus Aluminium, eloxiert und klappbar
- Seiten und Heck 400 mm und Stirnwand 1.200 mm hoch
- Unterbau aus Aluminium und Edelstahl, rostfrei
- Ladeboden aus Sandwichplatte, feuchtigkeitsresistent
- im Ladeboden dreiseitig umlaufend integrierte Airline-Schienen, geeignet für flexible Zurrpunkte
- Auftritt an der rückseitigen Bordwand, nur zugänglich, wenn heruntergeklappt
- Seitenmarkierungsleuchten im Kipper integriert, auch im offenen Zustand sichtbar
- maximaler Kippwinkel Richtung Heck und Seite ca. 40°
- Ladekantenhöhe ca. 1.100 mm

#### Staubox:

- S-Box Premium Variante II
- ?Position: hinter dem Fahrerhaus, vor dem RAPID-3-Seiten-Kipper
- ?Länge: ca. 2.050 mm
- ?Breite: ca. 600 mm
- ?Höhe: ca. 1.200 mm
- Ausführung aus 25 mm Aluminium-Profilen
- Rollladen beidseitig mit Stangengriff, abschließbar
- vier Belüftungsöffnungen

# RENAULT MASTER E-TECH 4,0t Long Range| RAPID | L

## 2550 x B 2100 x H 2300

- zwei festmontierte Zwischenböden, Einbau-Höhen 600 mm und 900 mm eine Schublade auf Bodenhöhe, ausziehbar
- Zusatzpaket Beleuchtung III
- ?4 x Außenbeleuchtung horizontal, Außenseite in der Regenleiste verbaut
- ?4 x Innenbeleuchtung vertikal, Innenseite in der Rollladenführung verbaut
- ?Steuerung der Beleuchtung über einen Handsender

### **LKW -Ausstattung:**

- zwei Kunststoff-Kotflügel an der Hinterachse mit Schmutzfängern
- Montage des Kofferaufbaus auf dem LKW-Fahrgestell entsprechend den geltenden Aufbaurichtlinien des Fahrgestell-Herstellers

### **Elektrik :**

- Montage der werkseitig beigestellten Kamera
- Anschluss an vorhandenen Monitor im Fahrerhaus Kamera-Position: über dem Kennzeichen
- Funktionsprüfung des Gerätes und Einstellen der Kamera

### **Zubehör:**

- zwei Stück Ratschenschloss -Gurte passend zu den Airline-Schienen Länge ca. 2,3 m (1,8 m + 0,5 m), Breite 50 mm, Zurrkraft 1.000 daN Mehrgewicht ca. je 1,0 kg

### **Technische Abnahme/ Zertifikate:**

- Typenschild außen unterhalb des Kofferaufbaus an dem rechten Längsträger enthalten
- TÜV-Abnahme gemäß § 13 EG-FGV (Einzelgenehmigung)
- Ausstellen des Gutachtens für die Zulassung des Fahrzeuges